



LÍNEA
ELEVACIÓN

ZOOMLION

 **Equipment
Group**
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

Distribuidor Oficial en 

ELEVADORES DE TIJERA

AC/AC-Li

 Opcional
Versión Exterior



Modelos:	ZS0607	ZS0808	ZS0812	ZS1012	ZS1212	ZS1414
Altura de trabajo:	7.8m	10m	10m	11.8m	13.8m	15.7m
Capac. plataforma:	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg

Elevadores de tijera eléctricos, con alturas de trabajo que van desde 7,8m a 15,7 m, proporcionando alta eficiencia seguridad alrededor de los lugares de trabajo.

Capacidad de Ascenso: 25% (14°)

Energía: Plomo ácido / Litio

HD/HD-Li



Modelos:	ZS0607	ZS0808	ZS0812	ZS1012	ZS1212	ZS1414
Altura de trabajo:	7.8m	10m	10m	11.8m	13.8m	15.7m
Capac. plataforma:	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg

Sistema de conducción de vanguardia con características ecológicas y baterías de alta calidad.

Capacidad de Ascenso: 25% (14°)

Energía: Plomo ácido / Litio

ELEVADORES DE TIJERA

DC/DC-Li



Modelos: ZS0407
Altura de trabajo: 6.5m
Capac. plataforma: 240kg

Elevadores de tijera eléctricos que aumentan la productividad con cero emisiones y condiciones de trabajo con poco ruido.

Capacidad de Ascenso: 30% (17°)
Energía: Plomo ácido / Litio

HDS/HDS-Li



Modelos: ZS0607
Altura de trabajo: 7.8m
Capac. plataforma: 230kg



Modelos: ZS0808
Altura de trabajo: 10m
Capac. plataforma: 230kg



Modelos: ZS1012
Altura de trabajo: 11.8m
Capac. plataforma: 350kg



Modelos: ZS1212
Altura de trabajo: 13.8m
Capac. plataforma: 350kg



Modelos: ZS1414
Altura de trabajo: 15.7m
Capac. plataforma: 350kg

Impulsado por motor hidráulico con centro de gravedad bajo y funcionamiento estable altamente adaptado a condiciones duras.

Capacidad de Ascenso: 25% (14°)
Energía: Plomo ácido / Litio

Full-Electric



Modelos: ZS0407E
Altura de trabajo: 6.2m
Capac. plataforma: 240kg



Modelos: ZS0607E
Altura de trabajo: 7.8m
Capac. plataforma: 230kg

Elevador de tijera con sistema de accionamiento 100% eléctrico, proporcionando condiciones de trabajo sin sistema hidráulico y sin fugas de aceite hidráulico.

Capacidad de Ascenso: 30% (17°) / 25% (14°)
Energía: Plomo ácido

ELEVADORES DE TIJERA

Crawler



Modelos:	ZS0508C	ZS0610C	ZS1216C
Altura de trabajo:	6.5m	8.8m	13.8m
Capac. plataforma:	240kg	250kg	350kg

Los elevadores de tijera Crawlwe brindan a los clientes nuevas opciones para trabajar en altura en terrenos accidentados e inestables.

Capacidad de Ascenso: 25% (14°) / 30% (17°)

Energía: Plomo ácido

Rough Terrain



Modelos:	ZS1623RT	ZS1218ERT
Altura de trabajo:	18m	13.8m
Capac. plataforma:	680kg	350kg

Los elevadores de tijera para terrenos difíciles ofrecen una gran capacidad de elevación con alta confiabilidad

Capacidad de Ascenso: 40% (22°)

40% (22°)

Energía:

Kubota

Plomo ácido

ELEVADORES DE PLUMA ARTICULADA

Electric



Modelos:	ZA10RJE	ZA14NJE/ZA14NJE-Li
Altura de trabajo:	11.55m	16m
Capac. plataforma:	230kg	230kg

Las plataformas elevadoras articuladas eléctricas ofrecen una huella ecológica, maniobras precisas, mayor resistencia y flexibilidad extrema.

Capacidad de Ascenso: 35% (19°) / 30% (17°)

Energía: Plomo ácido / Litio

RT Electric



Modelos:	ZA16JERT/ZA16JERT-Li	ZA20JERT/ZA20JERT-Li
Altura de trabajo:	17.8m	21.38m
Capac. plataforma:	250kg	250kg/360kg

Los elevadores articulados eléctricos RT se caracterizan por una gran capacidad para terrenos difíciles, lo que proporciona un rendimiento todoterreno excepcional y condiciones de trabajo silenciosas en los lugares de trabajo.

Capacidad de Ascenso: 45% (24°)

Energía: Plomo ácido / Litio

ELEVADORES DE PLUMA ARTICULADA

Diesel



Modelos:	ZA14J	ZA20J	ZA24J	ZA32J
Altura de trabajo:	15.8m	21.38m	26.23m	33.85m
Capac. plataforma:	300kg	250/360kg	250kg	250kg

Elevadores articulados accionados por Diesel para una posición precisa y flexibilidad extrema.

Capacidad de Ascenso: 45% (24°)

Energía: Kubota / Cummins / Weichai

TELEHANDLERS



Modelos:	ZTH2506	ZTH3507	ZTH3513	ZTH4518R	ZTH4525R
Altura de trabajo:	6.1m	7m	12.7m	18m	24.8m
Capac. plataforma:	2.5t	3.5t	3.5t	4.5t	4.5t

El manipulador telescópico Zoomlion destaca la seguridad y la inteligencia, con una extensión estable del brazo, una excelente capacidad todoterreno y una gran capacidad de ascenso.

Energía: Kubota / Cummins / Weichai

ZOOMLION

www.zoomlion.com.ar

Equipment Group
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

+54 9 3513 40-2111

j.siufi@equipment-group.com.ar

ELEVADORES TELESCÓPICOS

Electric



Modelos:	ZT18JE-V/ZT18JE-V Li	ZT21JE-V/ZT21JE-V Li	ZT22JE
Altura de trabajo:	20.60m	22.95m	24.4m
Capac. plataforma:	300kg	300kg/454kg	300kg/454kg



ZT26JE	ZT32JE-V	ZT38JE
28.7m	34.3m	40.22m
300kg/454kg	300kg/454kg	300kg

Las plataformas telescópicas eléctricas, con una batería potente para una carga rápida, están diseñadas específicamente para aplicaciones en interiores con soluciones silenciosas, libres de emisiones y rentables.

Capacidad de Ascenso: 45% (24°)

Energía: Plomo ácido / Litio

ELEVADORES TELESCÓPICOS

Diesel



Modelos:

Altura de trabajo:

Capac. plataforma:

ZT22J-V
25.1 m
300kg/454kg

ZT26J-V
28.7m
300kg/454kg

ZT32J-V
34.3m
300kg/454kg

ZT38J-V
40.2m
300kg/454kg



ZT42J-V
44.08m
300kg/454kg

ZT51J-V
50.6m
300/454kg

ZT58J
58.8m
300kg/454kg

ZT68J
67.5m
300kg/454kg

ZT72J-V
72.3m
230kg/300kg/454kg

Las plataformas telescópicas con motor diésel pueden realizar trabajos en altura con gran eficiencia en construcciones exteriores a gran escala y aplicaciones industriales.

Capacidad de Ascenso: 45% (24°)

Energía: Kubota / Cummins / Weichai

ZOOMLION

www.zoomlion.com.ar

Equipment Group
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS



+54 9 3513 40-2111



j.siufi@equipment-group.com.ar

ASCENSORES DE ARAÑA

Electric



Modelos:
Altura de trabajo:
Capac. plataforma:

ZX23AE
23m
200kg/120kg

ZX27AE
27m
230kg/120kg

El elevador tipo araña impulsado por litio está equipado con estabilizadores autonivelantes y orugas de goma, lo que le permite aumentar la productividad en terrenos y pendientes pronunciadas.

Capacidad de Ascenso: 30% (16.7°)

Energía: Litio



ZOOMLION

www.zoomlion.com.ar

**Equipment
Group**
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS



+54 9 3513 40-2111



j.siufi@equipment-group.com.ar