LÍNEA

MOV. DE SUELO

ZOOMLION

Equipment Group
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

Distribuidor Oficial en

MINI EXCAVADORA

CARACTERÍSTICAS

- Cabina TOPS/FOPS estándar; Aplicación de cucharón reforzado que es duradero y confiable.

- Equipado con un sistema hidráulico de detección de carga personalizado, que mejora la eficiencia del trabajo; La cabina con giro cero proporciona más comodidad para trabajar en espacios reducidos; El nuevo sistema de interacción hombre-máquina facilita la operación.

- Todos los puntos de mantenimiento son accesibles a nivel del suelo gracias al capó que se puede abrir en un gran ángulo.

EU Stage V

ZE18GU

Operating Weight: 1800 kg
Engine Power: 11.8 kw / 2300 rpm
Capacity: 0.04 m³

ZE26GU

Operating Weight: 2940 kg
Engine Power: 15.4 kw / 2400 rpm
Capacity: 0.08 m³

ZE35GU

Operating Weight: 3790 kg
Engine Power: 18.2 kw / 2200 rpm
Capacity: 0.1 m³

PEQUEÑA EXCAVADORA

CARACTERÍSTICAS

- Motor altamente eficiente: mejor efecto de combustión y mayor potencia; el sistema hidráulico personalizado con baja pérdida de presión logra una mayor eficiencia en el trabajo; El sistema de operación inteligente mejora la comodidad de conducción.

- El diseño de perfil grande de los elementos estructurales moldeados integralmente garantiza una mayor capacidad de carga y una mayor adaptabilidad a condiciones de trabajo adversas; El cucharón D-ARCS con resistencia reducida y mayor capacidad tiene baja resistencia, bajo consumo de combustible y larga vida útil.
El diseño centralizado de las piezas de servicio proporciona una solución integral para el mantenimiento diario y reduce el tiempo de mantenimiento.

ZE60G(Y3HL)

Operating Weight: 5950 kg
Engine Power: 36.2 kw / 2100 rpm
Capacity: 0.23 m³

ZE75G

Operating Weight: 7500 kg
Engine Power: 42.4 kw / 2000 rpm
Capacity: 0.3 m³

EXCAVADORA MEDIANA

CARACTERÍSTICAS

- El motor es una marca mundialmente conocida con gran potencia, baja tasa de fallas; El tope principal con gran cilindrada reduce el consumo de combustible y aumenta la eficiencia. Pluma y brazo reforzados: la vida útil media es de más de 15.000 horas; Aplicación de un sistema hidráulico completamente nuevo que está equipado con un conjunto completo de componentes hidráulicos personalizados de alta calidad con tecnología avanzada y una vida útil más larga.

- La cabina de conducción espaciosa, más segura y cómoda reduce la fatiga del conductor y mejora la eficiencia; El avanzado sistema de control de válvulas y el sistema de control eléctrico hacen que el funcionamiento sea más fluido.

Stage II Stage III

ZE215G

Operating Weight: 22000 kg
Engine Power: 134 kw / 2100 rpm
Capacity: 1.1 m³

ZE215GPRO

Operating Weight: 22000 kg
Engine Power: 134 kw / 2100 rpm
Capacity: 1.1 m³

ZE215GACE

Operating Weight: 22000 kg
Engine Power: 133 kw / 2000 rpm
Capacity: 1.1 m³

ZE225GN

Operating Weight: 23000 kg
Engine Power: 134 kw / 2100 rpm
Capacity: 1.1 m³

ZE245G

Operating Weight: 25500 kg
Engine Power: 160 kw / 2100 rpm
Capacity: 1. 4m³

ZE135G

Operating Weight: 13500 kg
Engine Power: 86 kw / 2200 rpm
Capacity: 0.6 m³

ZE135GF

Operating Weight: 16500 kg
Engine Power: 86 kw / 2200 rpm
Capacity: grapple

EXCAVADORA GRANDE

CARACTERÍSTICAS

- El motor a medida produce gran potencia, salida de flujo estable y mayor eficiencia. El sistema de control avanzado permite un control óptimo del par y el flujo, logrando una mayor eficiencia de combustible.

- Equipado con la aplicación Z-Asset actualizada, puede monitorear el estado de la excavadora en tiempo real. La aplicación de aceite hidráulico de uso especial duplica el ciclo de mantenimiento. El mantenimiento integral garantiza un tiempo de mantenimiento reducido.

- Aplicar acero de gran perfil y alta resistencia para mejorar la durabilidad; El tanque de combustible de gran capacidad satisface las necesidades de tres turnos; La estructura integral de perfil grande y la estructura clave reforzada permiten que la excavadora se adapte a diversas condiciones de trabajo duras.

Stage II Stage III

ZE335GACE

Operating Weight: 33500 kg
Engine Power: 212 kw / 2000 rpm
Capacity: 1.9 - 1.6 m³

ZE375GACE

Operating Weight: 37500 kg
Engine Power: 212 kw / 2000 rpm
Capacity: 1.9 - 2.2 m³

ZE335G

Operating Weight: 33500 kg
Engine Power: 214 kw / 2100 rpm
Capacity: 1.9 - 1.6 m³

ZE375G

Operating Weight: 37500 kg
Engine Power: 214 kw / 2100 rpm
Capacity: 1.9 - 2.2 m³

ZE375GPRO

Operating Weight: 37500 kg
Engine Power: 214 kw / 2100 rpm
Capacity: 1.9 - 2.2 m³

ZE500G

Operating Weight: 51000 kg
Engine Power: 277 kw//2100 rpm
Capacity: 2.65 - 3.3 m³

ZE550G

Operating Weight: 53500 kg
Engine Power: 277 kw / 2100 rpm
Capacity: 3.2 - 4.0 m³

ZE750G

Operating Weight: 76500 kg
Engine Power: 563 kw / 2100 rpm
Capacity: 4.6 - 5.1 m³

ZE960G

Operating Weight: 95000 kg
Engine Power: 574 kw / 2100 rpm
Capacity: 6.0 - 7.0 m³

ZE1250G

Operating Weight: 116000 kg
Engine Power: 567 kw / 1800 rpm
Capacity: 7.1 - 10 m³

EXCAVADORA DE RUEDAS

CARACTERÍSTICAS

- El consumo de combustible de conducción es mejor que el de los productos de la competencia.
- El eje motriz y la caja de cambios alemanes originales importados permiten cambios de velocidad infinitos mientras se conduce, con velocidades de hasta 38 km/h, lo que permite transiciones rápidas.
- Equipado con un sistema de marcha con control de anulación externo y variable independiente de alto voltaje, tracción en las cuatro ruedas en tiempo real y su adaptabilidad todoterreno es un 15% mayor que la de los productos de la competencia.
- Diseño de mantenimiento centralizado, todo el mantenimiento está al alcance de la mano, los intervalos de mantenimiento del elemento filtrante y del aceite se extienden, lo que ahorra tiempo de mantenimiento.

Stage II Stage III

ZE150WG

Operating Weight: 14600 kg
Engine Power: 104 kW / 2200 rpm
Capacity: 0.6 m³

MINICARGADORA

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento técnico de elevación vertical mejorado: mayor capacidad de carga, mayor distancia de descarga y mayor eficiencia. Con el control de doble aceleración, se reduce el consumo de combustible.
- La cabina panorámica es robusta y cumple con los estándares de seguridad FOPS/ROPS. Con un campo de visión ciego reducido, el entorno de trabajo es más seguro.
- El minicargador pequeño y flexible capaz de girar es más adecuado para trabajar en espacios estrechos, lo que brinda una amplia aplicabilidad a las condiciones de operación; Puede equipar diferentes accesorios de trabajo.

Stage II Stage III

ZS085V

Operating Weight: 2920 kg
Engine Power: 36.7 kw/2500 rpm
Capacity: 0.4 m³
Rated Load: 878 kg

ZS030R

Operating Weight: 1293 kg
Engine Power: 18.2 kw/3000 rpm
Capacity: 0.18 m³
Rated Load: 351 kg

ZS080V

Operating Weight: 2850 kg
Engine Power: 36.5 kw/2700 rpm
Capacity: 0.4 m³
Rated Load: 837 kg

ZS120V

Operating Weight: 3900 kg
Engine Power: 55.4 kw / 2500 rpm
Capacity: 0.6 m³
Rated Load: 1280 kg

PALA CARGADORA

CARACTERÍSTICAS

- La distancia entre ejes está centrada, con baja resistencia al caminar y transporte flexible en operaciones ambientales.
- Combinado científicamente con motores potentes, el eje de transmisión reforzado hace que la transmisión sea más confiable, con alta eficiencia energética y bajo consumo de energía.

La tecnología de nivelación automática diseñada científicamente puede simplificar eficazmente las operaciones, reducir la intensidad del trabajo del conductor y mejorar la eficiencia del trabajo.
La campana metálica de una sola pieza es muy resistente y fácil de reparar; la puerta lateral de gran apertura del capó proporciona un espacio espacioso y hace que el mantenimiento sea más cómodo.

ZOOMLION
www.zoomlion.com.ar

Equipment Group
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

+54 9 3513 40-2111
j.siufi@equipment-group.com.ar

Stage II Stage III

ZWL33G

Operating Weight: 10000 (10300) kg
Engine Power: 92 kw / 2200 rpm
Capacity: 1.7 m³
Rated Load: 3000 kg

ZWL55G

Operating Weight: 16800 ± 300 kg
Engine Power: 162 kw / 2200 rpm
Capacity: 2.7 m³
Rated Load: 5000 kg

CRAWLER BULLDOZER

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con un motor avanzado y conocido con gran potencia, mayor eficiencia de combustible y rendimiento más estable; La tecnología de transmisión hidráulica estable se adapta automáticamente al cambio de carga, lo que permite un arranque suave y una fuerte tracción.
- El sistema de control eléctrico avanzado puede monitorear el estado de la topadora en tiempo real. Los componentes electrónicos, al ser marcas mundialmente conocidas, tienen una alta confiabilidad; El radiador integrado de placas y aletas garantiza una mayor adaptabilidad medioambiental.
- Varias configuraciones de equipos de trabajo: cuchilla sanitaria, cuchilla angular, cuchilla para pantanos, cuchilla de inclinación recta, cuchilla semi-U y cuchilla en U, etc.

Stage II Stage III

ZD170G

Operating Weight: 16600 / 18100 kg
Engine Power: 140 kw / 1900 rpm
Capacity: 4.5 / 4.0 m³

ZD170GH

Operating Weight: 17600 / 19600 kg
Engine Power: 140 kw / 750 - 1900 rpm
Capacity: 4.7 / 3.89 m³

ZD240G

Operating Weight: 23600 kg
Engine Power: 174 kw / 1800 rpm
Capacity: 6.4 m³

ZD340G

Operating Weight: 35100 kg
Engine Power: 257 kw / 2000 rpm
Capacity: 11.6/10.4 m³

CARGADOR DE ORUGAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con motor diésel sobrealimentado CUMMINS NT855-C280 de gran potencia; el peso máximo de carga alcanza los 6500 kg, logrando una mayor eficiencia de carga.
- El sistema de transmisión, el mecanismo de desplazamiento y el sistema hidráulico cooperan entre sí, haciendo que toda la máquina se desplace de manera flexible y funcione de manera eficiente.
- La cabina es un nuevo tipo de cabina cerrada que puede equiparse con aire acondicionado. Garantiza el confort y la seguridad personal del conductor.



'65G

erating Weight: 6500 kg
gine Power: 183 kw / 1850 rpm
pacity: 3.2 m³

EXCAVADORA DE ACCESORIOS ESPECIALES



Pile Driver

The crawler hydraulic pile drivers are used for soft foundation compaction treatment of high-speed railways and highways, as well as for building infrastructure, bridge foundation construction, roadside excavation, river construction, ocean construction, and deep foundation pit support in subway and tunnel construction.



Rock Boom Excavator

The rock boom excavator is a high-efficiency excavation equipment for mining, stripping and excavating of medium-strong weathered rock, shale, hard clay, karst landform, dry coal layer, frozen soil, and mine ,etc.

Material Handling Excavator

The crawler hydraulic material (steel) handler is a multi-purpose material transfer equipment used in ports, docks, steel mills, and storage yards, etc. It is mainly used for loading and unloading of scrap steel, gravel, loose coal, fertilizers, feed, logs, and straw stacks.



Demolition Excavator

The crawler hydraulic demolition machine is mainly used for the demolition of small high-rise buildings.

Amphibious Excavator

The amphibious hydraulic excavator is a multifunctional excavator suitable for safe traveling and working on land, swampy ground, mud, and water surfaces. It is mainly used in water conservancy projects, river dredging, water area management, mudflat development, tailings reservoir management, beach operations, dam reconstruction, marsh excavation, and aquaculture projects, etc.

Long Reach Exacavator

The long reach excavator is used for river dredging, land reclamation, subway construction, slope repair and deep excavation, etc.

IMPLEMENTOS

Cizalla de doble cilindro

Aplicable para la demolición de edificios de gran altura y la fragmentación de vigas transversales por única vez

Pulverizador hidráulico

Aplicable para fragmentación secundaria de edificios y separación eficiente de barras de refuerzo y hormigón.

Cizalla de un solo cilindro

Aplicable para desmantelamiento de vehículos, compresión de chatarra de acero y demolición de edificios.

LÍNEA
MOV. DE SUELO

Cizalla de Chatarra

Aplicable para condiciones de trabajo como productos de chatarra de acero de alta resistencia, travesaños de camiones y desmantelamiento de barcos.

Cizalla Hidráulica (Desmontaje de automóviles)

Aplicable para el desmantelamiento fino, separación y clasificación de chatarra de automóviles.

Brazo de abrazadera

Ayudar a completar rápidamente varios trabajos de desmantelamiento de vehículos combinados con la cizalla de desmantelamiento de vehículos.

Agarre de troncos hidráulico

Aplicable para carga, descarga y transporte de madera, chatarra y piedras.

Clasificación de agarre

Aplicable para carga, descarga y transporte de diversos materiales grandes y a granel.

Garfio de cáscara de naranja

Aplicable para apilar, clasificar y descargar materiales a granel como chatarra de acero y desechos.

Cuchara tipo almeja

Se utiliza para la carga y descarga de materiales y se aplica para agarrar materiales como piedra triturada, arena y grava, carbón a granel y granos.

Cuchara inclinable

Cambie el ángulo de inclinación del cucharón sin cambiar la posición de la excavadora, mejorando la eficiencia del trabajo

Cucharón de trinchera

Aplicable para excavar diversas formas de zanjas y canales, logrando una forma precisa sin necesidad de realizar más acabados.

Enganche rápido hidráulico

Se utiliza para una instalación y cambio rápidos de accesorios de excavadora.

Martillo de pila

Aplicable para hincar y tirar de varios tipos de pilotes de chapa de acero, pilotes de tubos de acero y pilotes de hormigón.

Destripador

Aplicable para triturar suelos duros, piedras trituradas y rocas erosionadas con un solo diente, dientes dobles y dientes triples para su selección.

Cuchara trituradora

Aplicable para el procesamiento de residuos de demolición urbana, producción de trituración de piedra de construcción y otras operaciones.

Compactador hidráulico

Aplicable para operaciones de compactación en terrenos complejos como zanjas, pendientes y escalones.

Cabezal cosechador

Se utiliza principalmente para talar y cortar árboles, lo que permite que el cabezal de tala funcione tanto en posición horizontal como vertical.

Aviso:

Según nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las máquinas destacadas en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Para obtener más detalles, comuníquese con la filial local de ZOOMLION para conocer las opciones y accesorios disponibles.